

Anlage 1c
Leistungsbeschreibung
(Nagelspangenbehandlung)

zum
Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V
über die Versorgung mit
Leistungen der Podologie
und deren Vergütung
vom 30.11.2020
einschließlich der Änderungsvereinbarungen
in den jeweiligen Fassungen vom 13.06.2022, 19.06.2023,
20.10.2023, vom 17.06.2024 und vom 16.06.2025

Inhalt

Teil 1: Allgemeines zur Leistungsbeschreibung der Behandlung von eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen	4
1. Grundsätze	4
2. Befunderhebung, Erstellung Therapieplan, Aufnahme der Therapie	4
3. Therapieziele	5
4. Vor- und Nachbereitung, Verlaufsdokumentation	5
5. Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekturspangen 6	
I. Übergreifende Leistungen	6
I.1 Erstbefundung	6
I.2 Modellwechsel.....	6
I.3 indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit	7
I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange	7
II. bis IV. Anwendung der unterschiedlichen Nagelspangensysteme	7
Teil 2: Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen	9
I. Übergreifende Leistungen	9
I.1 Erstbefundung	9
I.2 Modellwechsel.....	10
I.3. indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit	10
I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange	11
I.5 besonderer Aufwand für den Therapiebericht in der Diagnosegruppe UI2	12
II. Einteilige unilaterale und bilaterale Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser	13
II.1 Vorbereitung des Nagels für eine einteilige unilaterale oder bilaterale Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser	13
II.2 Fertigung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser	13
II. 3 Aufsetzen und aktivieren einer einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser	14
II.4 Nachregulierung der einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser	15
III. Mehrteilige bilaterale Nagelkorrekturspange	16
III.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen Nagelkorrekturspange	16
IV. Einteilige Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange	17
IV.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange.....	17
V. Besonderheiten	18

V.1 Aufschlag für besonderen Aufwand 18

Teil 1: Allgemeines zur Leistungsbeschreibung der Behandlung von eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen

1. Grundsätze

Die Leistungsbeschreibung berücksichtigt die Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V und orientiert sich an deren Gliederung. Änderungen der HeilM-RL mit Folgewirkungen für die Leistungsbeschreibung erfordern deren Anpassung.

Diese Leistungsbeschreibung umfasst die verordnungsfähigen Maßnahmen zur Behandlung von eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen durch Podologinnen und Podologen gemäß HeilM-RL. Sie benennt neben der Indikation die Therapieziele, Methoden und Verfahren für die einzelnen Maßnahmen beispielhaft und ordnet diese einzelnen Leistungen zu.

Den einzelnen Leistungen sind die Positionsnummern des Bundeseinheitlichen Heilmittelpositionenverzeichnisses zugeordnet.

2. Befunderhebung, Erstellung Therapieplan, Aufnahme der Therapie

Die Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekturspangen wird durch die Ärztin oder den Arzt verordnet. Die Verordnung enthält unter anderem die ärztliche Diagnose (L60.0 Unguis incarnatus – eingewachsener Zehennagel).

Die Durchführung und Auswertung der podologischen Befunderhebung (einschließlich Anamnese) erfolgt zunächst im Rahmen der podologischen Erstbefundung und bildet auf der Grundlage der ärztlichen Verordnung und den Ergebnissen der ärztlichen Eingangsdagnostik die Voraussetzung, die Behandlungsziele zu definieren und entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls einen Behandlungsplan zu erstellen. Im Verlauf jeder Behandlungsserie erfolgen im Rahmen der Therapiemaßnahmen weitere erforderliche Befundungen (z. B. Überprüfung des Therapiezieles).

Auf der Grundlage des podologischen Therapieplanes und unter Berücksichtigung des aktuellen Befundes der oder des Versicherten wird die Nagelspangenbehandlung durchgeführt und der Therapieplan ggf. geprüft und angepasst. Vor Beginn der Nagelspangenbehandlung ist eine Inspektion aller Nägel beider Füße und eine Kontrolle der Schuhe erforderlich.

Die Beratung und Instruktion zur sachgerechten eigenständigen Durchführung der Nagel- und Hautpflege sowie die Beratung zu geeignetem Schuhwerk gehören ebenfalls zur Nagelspangenbehandlung.

Die Behandlung mittels Nagelkorrekturspangen dient der Therapie des Unguis incarnatus in den Stadien 1 bis 3 an den unteren Extremitäten.

3. Therapieziele

Ziele der Nagelspangenbehandlung sind die Entlastung des umgebenden Weichteilgewebes, die Förderung oder Wiederherstellung eines physiologischen Nagelwachstums und eine mögliche Rückführung in eine physiologische Nagelform, das weitere Einwachsen des Zehennagels zu verhindern sowie einer Chronifizierung der Entzündung entgegenzuwirken.

Bei unzureichendem Behandlungserfolg ist insbesondere zu prüfen, ob eine ärztliche Vorstellung erforderlich und eine Weiterführung der Nagelspangenbehandlung weiterhin indiziert ist.

4. Vor- und Nachbereitung, Verlaufsdokumentation

Die Vor- und Nachbereitung des Therapieplatzes und der Therapiemittel ist für die Maßnahmen der Nagelspangenbehandlung unabdingbar. Nach jeder Behandlung sind der Arbeitsplatz, sowie das Instrumentarium gemäß der gültigen Hygienerichtlinie zu reinigen bzw. aufzubereiten.

Die notwendige Vor- und Nachbereitung ist gesondert ausgewiesen. Sie ist in der Regelleistungszeit der jeweiligen Leistung enthalten und mit der Vergütung abgegolten. Sie darf von der Leistungserbringerin oder dem Leistungserbringer nicht innerhalb der Therapiezeit durchgeführt werden.

Im Interesse einer effektiven und effizienten Nagelspangenbehandlung ist eine Verlaufsdokumentation (gemäß § 3 Absatz 12 des Vertrags) zu führen und kontinuierlich fortzuschreiben. Dabei sind je Therapieeinheit die im Einzelnen erbrachten Leistungen, ggf. Besonderheiten bei der Durchführung und Reaktion der Versicherten (z. B. Allergien, Unverträglichkeiten), zu dokumentieren sowie Angaben über das verwendete Material zu machen. Die genaue Bezeichnung der jeweils verwendeten Nagelkorrekturspange ist zu dokumentieren. Wenn während einer Behandlungsserie auf einen anderen Spangentyp gewechselt wird, ist dies mit therapeutischer Begründung zu dokumentieren.

Die Verlaufsdocumentation und ggf. die Mitteilung an die Ärztin oder den Arzt sind Gegenstand der jeweiligen Leistungen nach Teil 2 Nr. I. – IV. Sie darf nicht innerhalb der Therapiezeit durchgeführt werden.

Nach § 28a Abs. 2 Heilmittel-Richtlinie bedarf die Behandlung des Unguis incarnatus im Stadium 2 und im Stadium 3 einer engen Abstimmung mit der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt. Hierzu erhält die verordnende Ärztin oder der verordnende die Fotodokumentation als Teil des Therapieberichts gemäß § 16 Absatz 7 Heilmittel-Richtlinie. Der hierfür erforderliche Aufwand geht über den zuvor beschriebenen Umfang hinaus und wird in Teil 2 Ziffer 1.5 weiter beschrieben.

5. Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekturspangen

Gemäß § 28b Heilmittel-Richtlinie umfasst die Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekturspangen die im Folgenden aufgeführten individuellen Maßnahmen.

Die Nagelspangenbehandlung untergliedert sich in übergreifende Leistungen, die unabhängig vom gewählten Nagelspangensystem erbracht werden, und in die Anwendung des jeweils gewählten Nagelspangensystems.

I. Übergreifende Leistungen

I.1 Erstbefundung

Die Erstbefundung umfasst neben der Anamnese und podologischen Befunderhebung die Aufklärung und Beratung über die Nagelspangenbehandlung sowie die Erstellung des Therapieplans mit Definition des Therapieziels.

Die Erstbefundung umfasst eine Regelleistungszeit von 20 Minuten („Erstbefundung klein“). Davon abweichend kann bei Bedarf (z. B. multimorbide Patienten) eine Erstbefundung mit einer Regelleistungszeit von 45 Minuten („Erstbefundung groß“) abgegeben werden. Die Erbringung der „Erstbefundung groß“ ist auf eine einmalige Abgabe je Patient im Kalenderjahr beschränkt.

I.2 Modellwechsel

Ist in Abweichung zur Erstbefundung in Einzelfällen ein Wechsel des Nagelspangentyps therapeutisch indiziert, kann dieser vom Therapeuten eigenverantwortlich durchgeführt

werden. Der Modellwechsel ist in der Patientendokumentation zu begründen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Wechsel aufgrund der vorliegenden Schädigung zu einer therapeutisch sachgerechteren oder effizienteren Durchführung der Behandlungsleistung führt.

I.3 indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit

Obligate Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit sind nach der ersten Anlage einer Nagelkorrekturspange beim Unguis incarnatus im Stadium 2 und 3, sonst nur in Ausnahmefällen bei therapeutischem Erfordernis durchzuführen.

I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange

Nach Erreichen des Therapieziels wird die Nagelkorrekturspange durch die Podologin oder den Podologen fachgerecht abgenommen. Die Technik der Abnahme ist abhängig vom verwendeten Spangentyp.

Zur jeweiligen Maßnahme zählt die eventuell erforderliche Hilfe beim An- und Ausziehen der Fußbekleidung sowie bei der Platzierung des Patienten.

Für den Indikationsschlüssel UI2 ist jeweils vor Beginn sowie nach Abschluss der Nagelspannenbehandlung eine Fotodokumentation des betroffenen Nagels durchzuführen. Bei Verschlechterung des podologischen Befundes, vom Patienten angegebener Verstärkung der subjektiven Beschwerden oder Auftreten von Komplikationen ist unmittelbar eine zusätzliche Fotodokumentation durchzuführen.

Die einzelnen Leistungen werden in Teil 2 näher beschrieben.

II. bis IV. Anwendung der unterschiedlichen Nagelspangensysteme

Der Leistungserbringer wählt anhand der individuellen Erfordernisse des Patienten ein passendes Spangensystem zur Behandlung aus. Die fachgerechte Präparation des Nagels dient der Vermeidung von behandlungsbedingten Schädigungen des Nagels und des umliegenden Gewebes sowie der Vorbereitung der Nagelplatte zur Befestigung der Nagelkorrekturspange.

Nach fachgerechter Präparation des Nagels, wird die Nagelkorrekturspange passgenau für den betroffenen Nagel angefertigt. Die Technik der Anfertigung ist abhängig vom verwendeten Spangentyp.

Im Laufe der weiteren Behandlungseinheiten werden die Nagelspangen nachreguliert bzw. neu gesetzt, bis das Behandlungsziel erreicht ist. Hierbei ist das Therapieziel zu überprüfen und zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung ggf. anzupassen.

Teil 2: Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln (*Unguis incarnatus*) mittels Nagelkorrekturspangen

I. Übergreifende Leistungen

I.1 Erstbefundung

Heilmittelpositionsnummer: X8100 Erstbefundung groß X8110 Erstbefundung klein	Kürzel: EBF groß EBF klein
Regelleistungszeit: 45 Minuten 20 Minuten	
Umfang und Inhalt:	
Anamnese (bei Erstbefundung klein nur Abfrage von Änderungen)	Abfrage von: <ul style="list-style-type: none"> • Allergien • Vorerkrankungen • körperliche Einschränkungen • Medikamente
Befunderhebung	<ul style="list-style-type: none"> • podologische Analyse des Gangbilds • Kontrolle des Schuhwerkes • Sicht- und Tastbefund • Zustand des Nagels, • Zustand des umliegenden Gewebes und der Nägel beider Füße <p>Nur bei Stadium 2 und 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentation
Aufklärung, Beratung (bei Erstbefundung klein nur bei Bedarf)	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl der Spange und deren Geeignetheit • Ziel der Behandlung • sachgemäßer Umgang im Alltag (Pflege, Schuhwerk, sportliche Aktivitäten) • Nagelpflege
Erstellung Therapieplan	<ul style="list-style-type: none"> • Zieldefinition • Dauer und Anzahl der Sitzungen • Einzusetzendes Material
Besonderheit/Hinweise: Die Erstbefundung kann an einem Tag zusammen mit der Leistung II.1, III.1; IV.1 erbracht werden.	

I.2 Modellwechsel

Nicht besetzt

I.3. indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit

Heilmittelpositionsnummer: X8510 indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit	Kürzel: Kontrolle
Regelleistungszeit: 15 Minuten	
Therapiezeit: 10 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 5 Minuten (delegationsfähig an nicht-therapeutisches Personal)
Indikationen: <ul style="list-style-type: none">• Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3	
Leistung: <ol style="list-style-type: none">1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung2. Inspektion und ggf. Palpation des betroffenen Nagels sowie des umgebenden Weichteilgewebes und der Haut3. ggf. Verband entfernen und anlegen	
Therapieziel: Sitz- und Passgenauigkeit der jeweils gewählten Nagelkorrekturspange	
Besonderheit/Hinweise: <p>Diese Leistung ist obligat nach der ersten Anlage einer Nagelkorrekturspange bei der Indikation Unguis incarnatus im Stadium 2 und 3 (Diagnosegruppe UI2) und ist nach einer Leistung nach Teil 2 Ziffer II.1; III.1 und IV.1 zu erbringen. Darüberhinausgehende Kontrollen sind nur im Ausnahmefall möglich (z. B. Schmerzen, Versicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres). Dieser muss therapeutisch nachvollziehbar in der Verlaufsdokumentation begründet und nachvollziehbar dokumentiert werden.</p> <p>Wenn sich bei einem Termin zur Nachregulierungen (II.4) bzw. Folgeterminen (III.1 und IV.1) kein konkreter Behandlungsbedarf ergibt, ist anstelle der Nachregulierung eine Kontrolle abzurechnen.</p> <p>Je Verordnung darf die Zahl der abgerechneten Kontrolltermine die Zahl der verordneten Behandlungseinheiten nicht übersteigen.</p>	

I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange

Heilmittelpositionsnummer: X8520 Behandlungsabschluss	Kürzel: Abschluss
Regelleistungszeit: 25 Minuten	
Therapiezeit: 10 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)
Definition: Nach Erreichen des Therapieziels wird die Nagelkorrekturspange fachgerecht entfernt. Die Technik der Abnahme ist abhängig vom verwendeten Spangentyp.	
Indikation: <ul style="list-style-type: none">• Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3	
Leistung: <ol style="list-style-type: none">1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung2. Inspektion des betroffenen Nagels sowie des umgebenden Weichteilgewebes und der Haut3. Abnahme der Nagelkorrekturspange4. Säuberung des Nagels5. Abschließende Beratung und Information der oder des Versicherten6. Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband)	
Therapieziel: Fachgerechte Entfernung der Nagelkorrekturspange und abschließende Überprüfung des Therapiezieles.	

I.5 besonderer Aufwand für den Therapiebericht in der Diagnosegruppe UI2

Heilmittelpositionsnummer: 78530 Therapiebericht UI 2
Regelleistungszeit: 15 Minuten
Definition Die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt kann einen Therapiebericht des Leistungserbringenden über das Verordnungsformular Muster 13 anfordern. Der Therapiebericht muss den besonderen Anforderungen nach § 28a Abs. 2 und 3 Heilmittel-Richtlinie entsprechen.
Leistung: Zu den Bestandteilen des Berichtes des Leistungserbringenden an die verordnende Ärztin oder den verordnenden Arzt zählen insbesondere: <ul style="list-style-type: none">• Versichertendaten und Verordnungsdatum• Diagnosegruppe• Podologische Erstbefundung und Therapiebedarf• Behandlungsinhalt und -verlauf<ul style="list-style-type: none">○ Adhärenz○ Ggf. Therapieprognose• Stand der Therapie, podologische Wundbeurteilung mit Fotodokumentation• Empfehlungen und Begründung zu Fortführung oder Beendigung der Nagelspannenbehandlung• Ggf. Abstimmung mit der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt über weitere therapeutische Maßnahmen
Ziel: <ul style="list-style-type: none">- Information der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes- Übermittlung der Fotodokumentation an die verordnende Ärztin oder den verordnenden Arzt

Kommentiert [AW1]: Hier war auch kein Kürzel gewollt?
Und wieder: Kopfzeilen...

II. Einteilige unilaterale und bilaterale Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser

II.1 Vorbereitung des Nagels für eine einteilige unilaterale oder bilaterale Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser

Heilmittelpositionsnummer: X8610 Nagelspangenbehandlung		Kürzel: Nsp. Beh.
Regelleistungszeit: 45 Minuten		
Therapiezeit: 30 Minuten am Patienten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)	
Indikation: Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung		
Leistung: Mit Patient: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 2. Inspektion des betroffenen Nagels 3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, Pinzetten, Doppelinstrument) 4. Negativabdruck 5. 6. ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband) 		
Therapieziel: Vermeidung von zusätzlichen, erkrankungsunabhängigen Schädigungen des Nagels sowie des umliegenden Gewebes. Schaffung einer möglichst gleichmäßigen Nageloberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangenbehandlung.		

II.2 Fertigung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser

Regelleistungszeit: 45 Minuten	
Therapiezeit:	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation:

LEGS: 7100501
LEGS: 7200501
LEGS: 2700541
LEGS: 2800541

<u>Keine</u>	45 Minuten Anfertigung ohne Patienten (nicht delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)
Indikationen: Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung	
Leistung: - Erstellung eines Nagelpositivmodells - Individuelle manuelle Anfertigung einer Passiv-Nagelkorrekturspange	
Therapieziel: Herstellung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser zur Durchführung der Nagelspangenbehandlung.	
Besonderheit/Hinweise: Die Leistung wird ohne den Patienten erbracht und wird nicht als Behandlungseinheit gezählt.	

II. 3 Aufsetzen und aktivieren einer einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser

Heilmittelpositionsnummer: X8610 Nagelspangenbehandlung	Kürzel: Nsp. Beh.
Regelleistungszeit: 45 Minuten	
Therapiezeit: 30 Minuten am Patienten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)
Indikation: Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung	
Leistung: Mit Patient: <ol style="list-style-type: none"> 1. Passkontrolle, ggf. Nachbearbeitung und erneute Anpassung 2. Aktivierung der Spange 3. Aufsetzen 4. Fixierung mittels Kunststoffes 5. ggf. erforderliche Druckschutz- / Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband) 	

Therapieziel:

Entlastung des umgebenden Weichteilgewebes, Förderung oder Wiederherstellung eines physiologischen Nagelwachstums und eine mögliche Rückführung in eine physiologische Nagelform.

II.4 Nachregulierung der einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser

Heilmittelpositionsnummer: X8610 Nagelspannenbehandlung		Kürzel: Nsp. Beh.
Regelleistungszeit: 45 Minuten		
Therapiezeit: 30 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)	
Indikationen: <ul style="list-style-type: none"> • Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3 		
Leistung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 2. Inspektion des betroffenen Nagels 3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, Pinzetten, Doppelinstrument) 4. Inspektion des betroffenen Nagels sowie des umgebenden Weichteilgewebes und der Haut. 5. Abnahme, Nachregulierung (Aktivierung) 6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. Nachbearbeitung und erneute Anpassung 7. Aufsetzen und Fixierung 8. Ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband) 		
Therapieziel: Therapiekontrolle und Prüfung/ggf. Anpassung des Therapiezieles in Bezug auf die vorliegende Schädigung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder des umliegenden Gewebes.		
Besonderheit/Hinweise: Keine		

III. Mehrteilige bilaterale Nagelkorrekturspange

III.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen Nagelkorrekturspange

Heilmittelpositionsnummer: X8610 Nagelspangenbehandlung	Kürzel: Nsp. Beh.
Regelleistungszeit: 45 Minuten	
Therapiezeit: 30 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)
Indikationen: Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem oder unvollständig freiem Nagelfalz, Stabile Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung	
Leistung: <ol style="list-style-type: none">1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung2. Inspektion des betroffenen Nagels3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, Pinzetten, Doppelinstrument)4. Individuelle Spangenformung5. Aufsetzen6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. erneute Anpassung und Aufsetzen7. Aktivierung mit Drilldraht8. Fixierung mittels Kunststoff9. ggf. erforderliche Druckschutz- / Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband)	
Therapieziel: Herstellung, individuelle Anpassung und fachgerechtes Anbringen der für die vorliegende Schädigung therapeutisch geeignetsten Nagelkorrekturspange und deren exakte Anpassung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. Schaffung einer geeigneten Nageloberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangenbehandlung. Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder des umliegenden Gewebes.	

Besonderheit/Hinweise:

Mehrteilige bilaterale Nagelkorrekturspangen werden jeweils neu angefertigt und angepasst. Daher ist eine Nachregulierung nicht möglich und diese Leistung wird auch bei Folgeterminen erbracht.

IV. Einteilige Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange

IV.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange

Heilmittelpositionsnummer: X8610 Nagelspangenbehandlung		Kürzel: Nsp. Beh.
Regelleistungszeit: 45 Minuten		
Therapiezeit: 30 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches Personal)	
Indikationen: Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit blockiertem oder sensiblen Nagelfalz, Unguis incarnatus mit freiem oder unvollständig freiem Nagelfalz, dünne bis mäßig starke Nagelplatte, mäßige transversale Krümmung, gute Adhärenz bei Kindern und Jugendlichen		
Leistung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 2. Inspektion des betroffenen Nagels 3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z.B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, Pinzetten, Doppelinstrument) 4. Individuelle Anpassung 5. Aufsetzen 6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. erneute Anpassung und Aufsetzen 7. modellabhängig ggf. Aktivierung 8. Fixierung mittels Kunststoffs 9. ggf. erforderliche Druckschutz- / Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband) 		
Therapieziel: Herstellung, individuelle Anpassung und fachgerechtes Anbringen der für die vorliegende Schädigung therapeutisch geeignetsten Nagelkorrekturspange und deren exakte Anpassung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. Schaffung		

einer geeigneten Nageloberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangenbehandlung. Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder des umliegenden Gewebes.

Besonderheit/Hinweise:

Einteilige Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspangen werden jeweils neu angefertigt und angepasst. Daher ist eine Nachregulierung nicht möglich und diese Leistung wird auch bei Folgeterminen erbracht.

V. Besonderheiten

V.1 Aufschlag für besonderen Aufwand

Heilmittelpositionsnummer: X8620 Aufschlag für besonderen Aufwand	Kürzel: +15 Min.
Regelleistungszeit: 15 Minuten	
Therapiezeit: 15 Minuten	Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: entfällt
Definition: Die Behandlung von Kindern bis 14 Jahren oder von Patienten mit Unguis incarnatus in den Stadien 2 bis 3 kann einen höheren Aufwand erfordern. In diesen Fällen kann zusätzlich die Aufschlagsposition x8620 abgerechnet werden. Der Grund für den besonderen Aufwand ist in der Patientendokumentation zu dokumentieren.	
Abrechnung des Aufschlags für besonderen Aufwand (HPNR X8620). Je Termin kann diese Position bis zu 2-mal abgerechnet werden.	